


Tu dell'HIV che ne sai?



Brochure informativa sull'infezione da **HIV/AIDS**

Cos'è l'HIV e cos'è l'AIDS?

L'HIV è il virus che
causa l'AIDS, una
grave malattia del
sistema immunitario.

**✘ NON C'È
VACCINO**
Attualmente solo
il 75% delle
persone con HIV
conosce il
proprio stato.



L'HIV esiste
ancora oggi,
specialmente nei
paesi in via di
sviluppo

Proteggi te stesso e chi
ami. la prevenzione
non è un lusso



**Come si passa
dall'INFEZIONE
alla MALATTIA**



Una volta contratto il virus, segue un lungo periodo senza sintomi (6-10 anni) prima che si sviluppi l'AIDS.

Come si trasmette l'HIV?



Attraverso lo scambio di sangue, sperma, liquido pre-semminale, secrezioni vaginali e con il latte materno.


Come si contrae?



Rapporto sessuale non protetto



Usare siringhe non sterili



Trasfusione di sangue infetto



Gravidanza e allattamento

Come non si trasmette?



Punture di insetti



Bacio e contatto



Cibo, bevande e posate



Quali sono i comportamenti a rischio...

Il sesso non protetto e lo scambio di siringhe.

...e quali i
comportamenti
SESSUALI a rischio?




Quelli che comportano la penetrazione vaginale, anale e orale, sia eterosessuali che omosessuali.


Petting, baci e masturbazione non sono a rischio.

**Quali rischi ci sono
nella vita quotidiana
con persone con HIV?**

**Nessuno, l'HIV
non si trasmette
con i contatti
sociali.**



Come si fa sesso protetto?



Utilizzando sempre il preservativo per tutta la durata del rapporto. Inoltre oggi esiste, per persone particolarmente a rischio, la PrEP (Profilassi Pre Esposizione).



Che cosa è la PreP?

La PreP è indicata per persone senza l'HIV, a rischio di infezione e protegge solo dall'HIV;

consiste nell'assunzione di farmaci ed è importante che chi assume la PreP sia seguito da un medico specialista.



Perché è importante fare il Test?



**Perché se sei HIV+ inizi subito a curarti.
Seguendo la terapia eviterai di ammalarti
e di contagiare il partner.**

Quando e dove fare il Test?

Il test può essere fatto dopo ogni rapporto a rischio presso i **Presidi Sanitari Pubblici e Privati** o le **Associazioni specializzate**.
Il test è attendibile se trascorsi **almeno 1/3 mesi** (a seconda del tipo di test), dal **comportamento a rischio**.





Se scopro di essere HIV+ posso curarmi?

Certamente: puoi e devi farlo. Oggi esistono terapie che abbattano la carica virale dell'HIV e ti permettono di tenere sotto controllo l'infezione affinché non si trasformi in AIDS e il virus non venga trasmesso al partner.

Cosa significa “U=U”

“U=U” vuol dire
“Undetectable = Untrasmissibile”
ossia “Non Rilevabile =
Non Trasmissibile”.

In altre parole, la terapia antiretrovirale se presa correttamente permette di azzerare la carica virale di una persona HIV+ così da rendere impossibile la trasmissione del virus tramite i rapporti sessuali non protetti.
Quindi La TASP (Treatment As Prevention) indica che oggi il trattamento è a tutti gli effetti uno strumento di Prevenzione.



Non importa se sei GAY





Cosa sono le infezioni sessualmente trasmesse?

Oltre al virus HIV esiste tutta una serie di altri germi (virus, batteri, protozoi, funghi) che possono essere trasmessi da una persona all'altra durante i rapporti sessuali.

La maggior parte delle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) si trasmettono molto più facilmente dell'HIV e sono dunque più diffuse e comuni.

**Le IST sono curabili.
Alcune hanno sintomatologie fastidiose o dolorose (forte prurito, secrezioni, escrescenze o verruche); altre possono passare inosservate e se non trattate adeguatamente possono portare a complicazioni anche gravi per la salute (sterilità, danni al fegato o determinati tipi di cancro).**





HIV

Human Immunodeficiency Virus

AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome

CARICA VIRALE

Concentrazione del virus nel sangue

**Un ringraziamento particolare alle
Studentesse e agli Studenti
dell' Istituto di Istruzione Superiore
"Francesco Orioli" di Viterbo
per i lavori realizzati.**

Follow Us





ANLAIDS - SEZIONE LAZIALE

Via Giovanni Giolitti, 42 - 00185 Roma



segreteria@anlaidslazio.it



06 4746031



Dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 16.00



www.anlaidslazio.it